

## Listino prezzi al pubblico Aprile 2010 - prezzi IVA esclusa

## MultiPresa Professionale Elettrica - MPP / PDU

Pagina	Serie	Struttura	Tipologia
	<b>MPP - Serie Electrum - 1,5 U</b>	PVC	E
	<b>MPP - Serie ViV - 1,5 U</b>	PVC	E
	<b>MPP - Serie Schuko - 1,5 U</b>	PVC	E
	<b>MPP - Serie IEC 60320 - 1,5 U</b>	PVC	E
	<b>MPP - Serie Schuko 16 Amper – 1 U</b>	Alluminio	M
	<b>Multi Presa - Serie International</b>	Alluminio	M
	<b>Multi Presa - Serie Display con Amperometro digitale – 1 U</b>	Alluminio	M
	<b>Multi Presa - Serie TRI-FASE IEC 60320 32 Amper – 1 U</b>	Alluminio	M
	<b>Multi Presa - Switch alimentazione / REDUNDANT Power – 1 U</b>	Metallo	M
	<b>Multi Presa - Serie Energy con display kWh e Amper – 1 U</b>	Metallo	M
	<b>Multi Presa - Serie IP Control - LAN – da 1 U</b>	Metallo	M
	<b>MPP - Multi Presa Intell IP - Controllo LAN – da 1,5 U</b>	Metallo	T
	<b>MPP - Multi Presa Intelligente - Controllo LAN – da 1,5 U</b>	Metallo	T
	<b>MPP - MultiPresa SMS - Controllo remoto via SMS – da 1,5 U</b>	Metallo	T
	<b>VENTILAZIONE – Cassetto di ventilazione</b>	Metallo	E

Condizioni generali di vendita

Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Professionale Elettrica - Serie Electrum - 1,5 U	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/03 – DIR	16 A	Multipresa 3 prese – DIRetta – senza interruttori - struttura PVC V0	schuko	10"	32
ST/03 - LED	16 A	Multipresa 3 prese + LED luminoso presenza di rete - struttura PVC V0	"	10"	35
ST/03 – MIL1	16 A	Multipresa 3 prese + interruttore luminoso unipolare – struttura PVC V0	"	10"	37
ST/03 – MTC16	16 A	Multipresa 3 prese + inter. Magnetotermico Civile 1P+N - struttura PVC V0	"	10"	77
Codice	Corrente nominale	Descrizione prodotto	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/05 – MMT16	16 A	Multipresa 5 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	schuko	19"	52
ST/05 – MMTD16	16 A	Multipresa 5 prese + inter. Magnetotermico Differenziale- struttura PVC V0	"	19"	96
ST/06-IL2	16 A	Multipresa 6 prese + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	19"	44
ST/06-IL2_R	16 A	Multipresa 6 prese color ROSSO* + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	19"	51
ST/06 – MMT16	16 A	Multipresa 6 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	"	19"	55
ST/06 – MMT16_R	16 A	Multipresa 6 prese color ROSSO + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	"	19"	62
ST/07 – DIR	16 A	Multipresa 7 prese Diretta - struttura in PVC V0	"	19"	47
ST/07 – LED	16 A	Multipresa 7 prese + LED presenza di rete - struttura in PVC V0	"	19"	56
ST/07 – MMT16C	16 A	Multipresa 7 prese + inter. Magnetotermico CIVILE 3,0KA - struttura PVC V0	"	19"	91
Codice	Corrente nominale	Descrizione prodotto	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/08–DIR	16 A	Multipresa 8 prese – DIRetta – senza interruttori - struttura PVC V0	schuko	494 mm	63
ST/08–SL	16 A	Multipresa 8 prese + LED presenza di rete - struttura PVC V0	"	494 mm	70
ST/08-IL2	16 A	Multipresa 8 prese + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	554 mm	74
ST/08-MMT16	16 A	Multipresa 8 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	"	612 mm	82
ST/08-MMT26	16 A	Multipresa 8 prese + inter. Magnetotermico 2P bipolare - struttura PVC V0	"	612 mm	86
ST/10–DIR	16 A	Multipresa 10 prese – DIRetta – senza interruttori - struttura PVC V0	"	612 mm	76
ST/10-IL2	16 A	Multipresa 10 prese + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	672 mm	88
ST/10-MMT16	16 A	Multipresa 10 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	"	728 mm	95
ST/12–DIR	16 A	Multipresa 12 prese – DIRetta – senza interruttori - struttura PVC V0	"	728 mm	91
ST/12-IL2	16 A	Multipresa 12 prese + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	787 mm	102
ST/12-MMT16	16 A	Multipresa 12 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	"	844 mm	107
ST/12-MMT216	16 A	Multipresa 12 prese + inter. Magnetotermico 2P bipolare - struttura PVC V0	"	844 mm	128

Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Professionale Elettrica - Serie ViV - 1,5 U	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/06-VSPR	16 A	Multipresa 6 prese Vimar + spia luminosa presenza rete - struttura in PVC V0	schuko	19"	77
ST/06-VIL2	16 A	Multipresa 6 prese Vimar + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	19"	77
ST/06-VMT16	16 A	Multipresa 6 prese Vimar + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura in PVC V0	"	19"	91
ST/07-VSL	16 A	Multipresa 7 prese Vimar + spia luminosa presenza rete - struttura in PVC V0	"	19"	89
ST/08 – VSL	16 A	Multipresa 8 prese Vimar + spia luminosa presenza rete - struttura in PVC V0	"	19"	93

Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Professionale Elettrica - Serie Schuko - 1,5 U	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/05D – MT	16 A	Multipresa 5 Schuko + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura in PVC V0	schuko	19"	43
ST/06D - SL	16 A	Multipresa 6 Schuko + spia luminosa presenza rete - struttura in PVC V0	"	19"	37
ST/06D – IL2	16 A	Multipresa 6 Schuko + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	19"	39
ST/06D – MT	16 A	Multipresa 6 Schuko + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura in PVC V0	"	19"	48
ST/08D - DIR	16 A	Multipresa 8 Schuko - DIRetta non interruttori - struttura in PVC V0	"	19"	54
ST/10D – MT	16 A	Multipresa 10 Schuko + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura in PVC V0	"	19"	75

Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Professionale Elettrica - Serie IEC 60320 - 1,5 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
ST/08EC-SP	16 A	Multipresa 8 IEC C13 + spia luminosa - struttura PVC V0	schuko	19"	45
ST/08EC-IL2	16 A	Multipresa 8 IEC C13 + inter.luminoso bipolare - struttura PVC V0	"	19"	47
ST/08EC-MT16	16 A	Multipresa 8 IEC C13 + inter.Magneto-Termico - struttura PVC V0	"	19"	57
ST/12EC-SP	16 A	Multipresa 12 IEC C13 + spia luminosa - struttura PVC V0	"	19"	51
ST/12EC-IL2	16 A	Multipresa 12 IEC C13 + inter.luminoso bipolare - struttura PVC V0	"	19"	53
ST/12EC-MT16	16 A	Multipresa 12 IEC C13 + inter.Magneto-Termico - struttura PVC V0	"	532 mm	66
ST/16EC-MT16	16 A	Multipresa 16 IEC C13 + inter.Magneto-Termico - struttura PVC V0	"	19"	89

Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa - Serie Schuko 16 Amper – 1 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino	
EPLA416-6	16 A	Multipresa 6 schuko - struttura alluminio	A L L U M I N I O	schuko	19"	48
EPLA416-9	16 A	Multipresa 9 schuko - struttura alluminio		schuko	19"	53
EPLA416-8LED	16 A	Multipresa 8 schuko + led luminoso presenza rete - struttura alluminio		schuko	19"	58
EPLA416-9BL	16 A	Multipresa 9 schuko - struttura alluminio color nero alluminio		schuko	19"	61
EPLA416-9-4m	16 A	Multipresa 9 schuko - cavo alimentazione 4metri - struttura alluminio		schuko	19"	56
EPLA416-9-2CEE	16 A	Multipresa 9 schuko - cavo alimentazione 2metri - struttura alluminio		IEC 309 – 16A	19"	65
EPLA416-9-3CEE	16 A	Multipresa 9 schuko - cavo alimentazione 3metri - struttura alluminio		IEC 309 – 16A	19"	68
EPLA416-9-4CEE	16 A	Multipresa 9 schuko - cavo alimentazione 4metri - struttura alluminio		IEC 309 – 16A	19"	70
EPLA416-9-RC14	16 A	Multipresa 9 schuko - struttura alluminio		C14	19"	56
EPLA584-12	16 A	Multipresa 12 schuko - struttura alluminio		schuko	584 mm	73
EPLA416-8S	16 A	Multipresa 8 schuko + interruttore luminoso - struttura alluminio	schuko	19"	59	
EPLA416-6Z16	16 A	Multipresa 6 schuko + interruttore MagnetoTermico 16A. - struttura in alluminio	schuko	19"	96	
EPLA1130-12S	16 A	Multipresa 12 schuko + int.luminoso - distanza maggiore fra le prese - alluminio	schuko	1130 mm	113	
EPLA1130-13	16 A	Multipresa 13 schuko - struttura alluminio	schuko	1130 mm	110	
EPLA1382-15	16 A	Multipresa 15 schuko - struttura alluminio	schuko	1382 mm	127	
EPLA1634-19	16 A	Multipresa 19 schuko - struttura alluminio	schuko	1634 mm	148	
E70898		Aletta standard			4	
E70898		Aletta opzionale lunga			6	
E70902		Aletta/supporto verticale - Piastra fissaggio in verticale			6	

Codice	Corrente nominale	Multi Presa - Serie IEC 60320 16 / 32 Amper – 1 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino	
EPLA435-8C13PB	16 A	Multipresa 8 IEC C13 - con blocca cavo	A L L U M I N I O	schuko	19"	75
EPLA435-6C13FPB	16 A	Multipresa 6 IEC C13 - con blocca cavo + LED per singola presa		"	19"	112
EPLA435-8C13FP	16 A	Multipresa 8 IEC C13 con fusibile e Led per singola presa		"	19"	96
EPLA435-12C13	16 A	Multipresa 12 IEC C13		C20	19"	56
EPLA435-12C13P	16 A	Multipresa 12 IEC C13		schuko	19"	55
EPLA435-8-3P	16 A	Multipresa 8 IEC C13 + 4 IEC C19		schuko	19"	62
EPLA770-15C13FP	16 A	Multipresa 15 IEC C13 con fusibile e Led per singola presa		schuko	770 mm	160
EPLH1130-16-4	32 A	Multipresa 16 IEC C13 + 4 IEC C19 con 2 gruppi fusibili da 16A		IEC 309 – 16A	1130 mm	170
E70898		Aletta standard				4
E70898		Aletta opzionale lunga				6
E70902		Aletta/supporto verticale - Piastra fissaggio in verticale			6	

Codice	Corrente nominale	Multi Presa - Serie International	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino	
EPLA416-9 FRA	16 A	Multipresa 9 prese francesi - struttura alluminio - 1 U	A L L U M I N I O	schuko	19"	55
ST/06F-AIL2	16 A	Multipresa 6 prese francesi + interruttore luminoso - struttura alluminio - 1,5 U		schuko	19"	59
ST/06F-AMT	16 A	Multipresa 6 prese francesi + MagnetoTermico - struttura alluminio - 1,5 U		schuko	19"	63
EPLA416-7 UK	16 A	Multipresa 7 prese UK inglesi - struttura alluminio - 1 U		UK-BS1363	19"	50
ST/06K-AIL2	16 A	Multipresa 6 prese inglesi + interruttore luminoso - struttura alluminio - 1,5 U		schuko	19"	n.d.
ST/06K-AMT	16 A	Multipresa 6 prese inglesi + MagnetoTermico - struttura alluminio - 1,5 U		schuko	19"	n.d.

Codice	Corrente nominale	<b>Multi Presa - Serie Display con Amperometro digitale – 1 U</b>	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLA435-8CM	16 A	Multipresa 8 C13 con Amperometro digitale	schuko	19"	127
EPLH435-6CM	16 A	Multipresa 6 schuko con Amperometro digitale	IEC 309 – 16A	19"	166
EPLH435-9CM	16 A	Multipresa 9 C13 con Amperometro digitale	IEC 309 – 16A	19"	151
EPLH1182-12CM	16 A	Multipresa 12 schuko con Amperometro digitale	schuko	1182 mm	249
EPLH1130-16-2CM	32 A	Multipresa 16 C13 +2 C19 con 2 Amperometri digitali e due protezioni di corrente	IEC 309 – 16A	1130 mm	358
E70898		Aletta opzionale lunga			6
E70902		Aletta/supporto verticale - Piastra fissaggio in verticale			6

Codice	Corrente nominale	<b>Multi Presa - Serie TRI-FASE IEC 60320 32 Amper – 1 U</b>	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLH1500-24-6	3 fase	Multipresa 24 IEC C13 + 6 IEC C19 con 2 gruppi fusibili 16A + 6 fusibili e 6 led	IEC 309 4P+T	1500 mm	299
EPLH1500-36-6 C13	3 fase	Multipresa 36 IEC C13 con 6 fusibili da 16A e 3 Amperometri con display	IEC 309 4P+T	1500 mm	272
EPLH1500-12-6CM	3 fase	Multipresa 12 IEC C13 + 6 IEC C19 con 6 fusibili 16A e 3 Amperometri digitali	IEC 309 4P+T	1500 mm	575
EPLP1105	3 fase	Multipresa 6 IEC C19 con 6 fusibili da 16A e 6 led presenza di rete	IEC 309 4P+T	19"	281

Codice	Corrente nominale	<b>Multi Presa - Switch alimentazione / REDUNDANT Power – 1 U</b>	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLP1017	16 A	Switch alimentazione / REDUNDANT Power - 5 IEC C13 + 1 IEC C19	IEC 309 – 16A	19"	589
EPLP1018	16 A	Switch alimentazione / REDUNDANT Power - 4 schuko	IEC 309 – 16A	19"	589

Codice	Corrente nominale	<b>Multi Presa - Serie Energy con display kWh e Amper – 1 U</b>	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLP1200	16 A	Multipresa 4 C13 +2 C19 con Display digitale indicante consumo kWh e Amper	IEC 309 – 16A	19"	504
EPLP1201	16 A	Multipresa 4 schuko con Display digitale indicante consumo kWh e Amper	IEC 309 – 16A	19"	504

Codice	Corrente nominale	<b>Multi Presa - Serie IP Control - LAN – da 1 U</b>	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLP1030	16 A	Multipresa 8 schuko - Controllo remoto via LAN	IEC 309 – 16A	19"	554
EPLP1031	16 A	Multipresa 8 C13 - Controllo remoto via LAN	C20	19"	554
EPLP1032	16 A	Multipresa 12 C13 - Controllo remoto via LAN	IEC 309 – 16A	19"	738

Codice	Corrente nominale	<b>MPP - Multi Presa Intell IP - Controllo LAN – da 1,5 U</b>	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
ENTW-06U	16 A	Multipresa Intell IP 6 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	19"	438
ENTW-08U	16 A	Multipresa Intell IP 8 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	verticale	515
ENTW -12U	16 A	Multipresa Intell IP 12 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	verticale	820
ENTW -16U	16 A	Multipresa Intell IP 16 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	980
ENTW -24U	16 A	Multipresa Intell IP 24 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1380
ENTW-06S	16 A	Multipresa Intell IP 6 prese schuko+italiana 10A - controllo LAN	schuko	19"	418
ENTW-08S	16 A	Multipresa Intell IP 8 prese schuko - controllo LAN	schuko	verticale	485
ENTW -12S	16 A	Multipresa Intell IP 12 prese schuko - controllo LAN	schuko	verticale	775
ENTW -16S	16 A	Multipresa Intell IP 16 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	920
ENTW -24S	16 A	Multipresa Intell IP 24 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1280
ENTW-06EC	16 A	Multipresa Intell IP 6 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	19"	406
ENTW-08EC	16 A	Multipresa Intell IP 8 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	verticale	475
ENTW -12EC	16 A	Multipresa Intell IP 12 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	verticale	752
ENTW -16EC	16 A	Multipresa Intell IP 16 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	865
ENTW -24EC	16 A	Multipresa Intell IP 24 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1150
ENTW-08C19	16 A	Multipresa Intell IP 8 prese IEC C19 - controllo LAN	schuko	verticale	475
ENTW-16C19	16 A	Multipresa Intell IP 16 prese IEC C19 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	590

Codice	Corrente nominale	<b>MPP - Multi Presa Intelligente - Controllo LAN – da 1,5 U</b>	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
ENTS-06U	16 A	Multipresa Intelligente 6 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	19"	460
ENTS-08U	16 A	Multipresa Intelligente 8 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	verticale	540
ENTS -12U	16 A	Multipresa Intelligente 12 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	verticale	860
ENTS -16U	16 A	Multipresa Intelligente 16 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1030
ENTS -24U	16 A	Multipresa Intelligente 24 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1450
ENTS -16U_32	32 A	Multipresa Intelligente 16 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	Giugno '10
ENTS -24U_3F	3FASE	Multipresa Intelligente 24 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+N+T	verticale	Giugno '10
ENTS-05S	16 A	Multipresa Intelligente 6 prese schuko - controllo LAN	schuko	19"	440
ENTS-08S	16 A	Multipresa Intelligente 8 prese schuko - controllo LAN	schuko	verticale	510
ENTS -12S	16 A	Multipresa Intelligente 12 prese schuko - controllo LAN	schuko	verticale	820
ENTS -16S	16 A	Multipresa Intelligente 16 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	970
ENTS -24S	16 A	Multipresa Intelligente 24 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1350
ENTS -16S_32	32 A	Multipresa Intelligente 16 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	Giugno '10
ENTS -24S_3F	3FASE	Multipresa Intelligente 24 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+N+T	verticale	Giugno '10
ENTS-06EC	16 A	Multipresa Intelligente 6 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	19"	426
ENTS-08EC	16 A	Multipresa Intelligente 8 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	verticale	500
ENTS -12EC	16 A	Multipresa Intelligente 12 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	verticale	790
ENTS -16EC	16 A	Multipresa Intelligente 16 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	910
ENTS -24EC	16 A	Multipresa Intelligente 24 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1200
ENTS -16EC_32	32 A	Multipresa Intelligente 16 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	Giugno '10
ENTS -24EC_3F	3FASE	Multipresa Intelligente 24 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+N+T	verticale	Giugno '10
ENTS-08C19	16 A	Multipresa Intelligente 8 prese IEC C19 - controllo LAN	schuko	verticale	500
ENTS-16C19	16 A	Multipresa Intelligente 16 prese IEC C19 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	630

Codice	<b>Licenza SW - Stand-alone</b>	Listino	Rinnovo Assistenza 1 anno
Licenza Software Stand-alone per i modelli con :			
SWSTA08	Software Stand-alone con 6-8 prese - per 1 MPP Intelligente	250	75
SWSTA12	Software Stand-alone con 12 prese - per 1 MPP Intelligente	390	130
SWSTA16	Software Stand-alone con 16 prese - per 1 MPP Intelligente	550	165
SWSTA24	Software Stand-alone con 24 prese - per 1 MPP Intelligente	775	230

Codice	<b>Licenza SW SERVER</b>	Listino	Rinnovo Assistenza 1 anno
Licenza Software SERVER - Licenza Server + Licenza MPP Intelligente per i modelli fino a 16 prese			
SWSS16-05	SW Server + 5 Licenze MPP Intelligente	2.300	750
SWSS16-10	Pacchetto 10 Licenze aggiuntive	4.200	130
SWSS16-25	Pacchetto 25 Licenze aggiuntive	9.500	165
SWSS16-50	Pacchetto 50 Licenze aggiuntive	18.000	230
Licenza Software SERVER - Licenza Server + Licenza MPP Intelligente per i modelli con 24 prese			
SWSS24-05	SW Server + 5 Licenze MPP Intelligente	3.750	1.150
SWSS24-10	Pacchetto 10 Licenze aggiuntive	6.500	1.900
SWSS24-25	Pacchetto 25 Licenze aggiuntive	14.300	4.300
SWSS24-50	Pacchetto 50 Licenze aggiuntive	27.400	8.300

Codice	Corrente nominale	<b>Gruppi di ventilazione da soffitto</b>	Spina cavo aliment.		<b>Listino</b>
GVE0001	16 A	Gruppo ventola da soffitto con 1 ventola	schuko		56
GVE0002	16 A	Gruppo ventola da soffitto con 2 ventole	schuko		88
GVE0003	16 A	Gruppo ventola da soffitto con 4 ventole	schuko		155

Codice	Corrente nominale	<b>Pannello di ventilazione 19"</b>	Spina cavo aliment.	lunghezza	<b>Listino</b>
GVE1903	16 A	Pannello di ventilazione a 3 ventole - 450 m3/h - struttura in metallo	schuko	19"	155
ELE0222	16 A	Pannello di ventilazione a 2 ventole - 300 m3/h - struttura in PVC V0	schuko	19"	138
ELE0322	16 A	Pannello di ventilazione a 3 ventole - 450 m3/h - struttura in PVC V1	schuko	19"	148

Codice	Corrente nominale	<b>Sistema di controllo temperatura - 19" - 1U</b>	Spina cavo aliment.	lunghezza	<b>Listino</b>
GVE19T03	16 A	Sistema controllo con termostato digitale e sonda	schuko	19"	145

Codice	Corrente nominale	<b>Sistema di controllo temperatura - 19" - 1U</b>	Spina cavo aliment.	lunghezza	<b>Listino</b>
ESMS-06U	16 A	Multipresa 6 prese universali - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	595
ESMS-06U	16 A	Multipresa 6 prese schuko+spina italiana 10A - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	565
ESMS-06EC	16 A	Multipresa 6 prese IEC C13 - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	540
ESMS-08U	16 A	Multipresa 8 prese universali - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	735
ESMS-08U	16 A	Multipresa 8 prese schuko+spina italiana 10A - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	705
ESMS-08EC	16 A	Multipresa 8 prese IEC C13 - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	685