

Listino prezzi al pubblico Aprile 2010 - prezzi IVA esclusa

MultiPresa Professionale Elettrica - MPP /PDU

Pagina	Serie	Struttura	Tipologia
2-3	MPP - Serie Electrum - 1,5 U	PVC - Alluminio	E
3	MPP - Serie ViV - 1,5 U	PVC - Alluminio	E
3	MPP - Serie Schuko - 1,5 U	PVC - Alluminio	E
4	MPP - Serie IEC 60320 - 1,5 U	PVC - Alluminio	E
4	MPP - Serie Schuko 16 Amper – 1 U	Alluminio	M
5	Multi Presa - Serie International	Alluminio	M
5	Multi Presa - Serie Display con Amperometro digitale – 1 U	Alluminio	M
5	Multi Presa - Serie TRI-FASE IEC 60320 32 Amper – 1 U	Alluminio	M
5	Multi Presa - Switch alimentazione / REDUNDANT Power – 1 U	Metallo	M
5	Multi Presa - Serie Energy con display kWh e Amper – 1 U	Metallo	M
5	Multi Presa - Serie IP Control - LAN – da 1 U	Metallo	M
6	MPP - Multi Presa Intell IP - Controllo LAN – da 1,5 U	Metallo	T
7	MPP - Multi Presa Intelligente - Controllo LAN – da 1,5 U	Metallo	T
8	VENTILAZIONE – Cassetto di ventilazione	Metallo - PVC V0	E
8	MPP - MultiPresa SMS - Controllo remoto via SMS – da 1,5 U	Metallo	T
9	Condizioni generali di vendita		

Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Professionale Elettrica - Serie Electrum - 1,5 U	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/03 – DIR	16 A	Multipresa 3 prese – DIRetta – senza interruttori - struttura PVC V0	schuko	10"	32
ST/03 - ADIR	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	10"	39
ST/03 - LED	16 A	Multipresa 3 prese + LED luminoso presenza di rete - struttura PVC V0	"	10"	35
ST/03 – ALED	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	10"	42
ST/03 – MIL1	16 A	Multipresa 3 prese + interruttore luminoso unipolare – struttura PVC V0	"	10"	37
ST/03 – AMIL1	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	10"	45
ST/03 – MTC16	16 A	Multipresa 3 prese + inter. Magnetotermico Civile 1P+N - struttura PVC V0	"	10"	77
ST/03 – AMTC16	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	10"	84
Codice	Corrente nominale	Descrizione prodotto	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/05 – MMT16	16 A	Multipresa 5 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	schuko	19"	52
ST/05- AMMT16	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	19"	61
ST/05 – MMTD16	16 A	Multipresa 5 prese + inter. Magnetotermico Differenziale- struttura PVC V0	"	19"	96
ST/05- AMMTD16	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	19"	105
ST/06-IL2	16 A	Multipresa 6 prese + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	19"	44
ST/06 – AIL2	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	19"	53
ST/06-IL2_R	16 A	Multipresa 6 prese color ROSSO* + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	19"	51
ST/06 – AIL2_R	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	19"	59
ST/06 – MMT16	16 A	Multipresa 6 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	"	19"	55
ST/06 – AMMT16	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	19"	63
ST/06 – MMT16_R	16 A	Multipresa 6 prese color ROSSO + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	"	19"	62
ST/06 – AMMT16_R	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	19"	69
ST/07 – DIR	16 A	Multipresa 7 prese Diretta - struttura in PVC V0	"	19"	47
ST/07 – ADIR	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	19"	55
ST/07 – LED	16 A	Multipresa 7 prese + LED presenza di rete - struttura in PVC V0	"	19"	56
ST/07 – ALED	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	19"	64
ST/07 – MMT16C	16 A	Multipresa 7 prese + inter. Magnetotermico CIVILE 3,0KA - struttura PVC V0	"	19"	91
ST/07 – AMMT16C	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	19"	100
Codice	Corrente nominale	Descrizione prodotto	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/08–DIR	16 A	Multipresa 8 prese – DIRetta – senza interruttori - struttura PVC V0	schuko	494 mm	63
ST/08–ADIR	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	494 mm	73
ST/08–SL	16 A	Multipresa 8 prese + LED presenza di rete - struttura PVC V0	"	494 mm	70
ST/08–ASL	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	494 mm	80
ST/08-IL2	16 A	Multipresa 8 prese + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	554 mm	74
ST/08-AIL2	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	554 mm	85
ST/08-MMT16	16 A	Multipresa 8 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	"	612 mm	82
ST/08-AMMT16	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	612 mm	92
ST/08-MMT26	16 A	Multipresa 8 prese + inter. Magnetotermico 2P bipolare - struttura PVC V0	"	612 mm	86
ST/08-AMMT26	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	612 mm	96
ST/10–DIR	16 A	Multipresa 10 prese – DIRetta – senza interruttori - struttura PVC V0	"	612 mm	76
ST/10–ADIR	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	612 mm	86
ST/10-IL2	16 A	Multipresa 10 prese + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	672 mm	88
ST/10-AIL2	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	672 mm	100
ST/10-MMT16	16 A	Multipresa 10 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	"	728 mm	95
ST/10-AMMT16	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	728 mm	107
ST/12–DIR	16 A	Multipresa 12 prese – DIRetta – senza interruttori - struttura PVC V0	"	728 mm	91
ST/12–ADIR	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	728 mm	102
ST/12-IL2	16 A	Multipresa 12 prese + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	787 mm	102
ST/12-AIL2	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	787 mm	114
ST/12-MMT16	16 A	Multipresa 12 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura PVC V0	"	844 mm	107
ST/12-AMMT16	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	844 mm	119
ST/12-MMT216	16 A	Multipresa 12 prese + inter. Magnetotermico 2P bipolare - struttura PVC V0	"	844 mm	128
ST/12-AMMT216	16 A	Come sopra con struttura in alluminio	"	844 mm	137

Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Professionale Elettrica - Serie Electrum - 1,5 U	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/12-AMMTD216	16 A	Multipresa 12 prese + inter. Magnetotermico Differenziale - alluminio	IEC 309 - 16A	1008 mm	171
ST/16-ADIR	16 A	Multipresa 16 prese - DIRetta - senza interruttori - alluminio	IEC 309 - 16A	1008 mm	147
ST/16-AIL2	16 A	Multipresa 16 prese + inter. Luminoso bipolare - alluminio	IEC 309 - 16A	1015 mm	156
ST/16-AMMT16	16 A	Multipresa 16 prese + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura alluminio	IEC 309 - 16A	1072 mm	161
ST/16-AMMT216	16 A	Multipresa 16 prese + inter. Magnetotermico 2P bipolare - struttura alluminio	IEC 309 - 16A	1072 mm	168
ST/16-AMMTD216	16 A	Multipresa 16 prese + inter. Magnetotermico Differenziale - alluminio	IEC 309 - 16A	1072 mm	213
ST/24-AMMT216	16 A	Multipresa 24 prese + inter. Magnetotermico 2P bipolare - alluminio	IEC 309 - 16A	1072 mm	194
Codice	Corrente nominale	Descrizione prodotto	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/0532-AMT32	32 A	Multipresa 5 prese + Magnetotermico 2P bipolare 32A - struttura alluminio	IEC 309 - 32A	19"	87
ST/0632-AMT32	32 A	Multipresa 6 prese + Magnetotermico 1P+T 32A - struttura alluminio	IEC 309 - 32A	19"	93
ST/0832-AMT32	32 A	Multipresa 8 prese + Magnetotermico 1P+N - 32A - struttura alluminio	IEC 309 - 32A	612 mm	142
ST/1032-AMT32	32 A	Multipresa 10 prese + Magnetotermico 1P+N - 32A - struttura alluminio	IEC 309 - 32A	728 mm	154
ST/1232-AMT32	32 A	Multipresa 12 prese + Magnetotermico 1P+N - 32A - struttura alluminio	IEC 309 - 32A	844 mm	166
Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Professionale Elettrica - Serie ViV - 1,5 U	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/06-VSPR	16 A	Multipresa 6 prese Vimar + spia luminosa presenza rete - struttura in PVC V0	schuko	19"	77
ST/06-AVSPR	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	87
ST/06-VIL2	16 A	Multipresa 6 prese Vimar + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	19"	77
ST/06-AVIL2	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	87
ST/06-VMT16	16 A	Multipresa 6 prese Vimar + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura in PVC V0	"	19"	91
ST/06-AVMT16	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	96
ST/07-VSL	16 A	Multipresa 7 prese Vimar + spia luminosa presenza rete - struttura in PVC V0	"	19"	89
ST/07-AVSL	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	95
ST/08 - VSL	16 A	Multipresa 8 prese Vimar + spia luminosa presenza rete - struttura in PVC V0	"	19"	93
ST/08 - AVSL	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	99
Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Professionale Elettrica - Serie Schuko - 1,5 U	Spina cavo alimentazione	lunghezza	Listino
ST/05D - MT	16 A	Multipresa 5 Schuko + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura in PVC V0	schuko	19"	43
ST/05D - AMT	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	51
ST/06D - SL	16 A	Multipresa 6 Schuko + spia luminosa presenza rete - struttura in PVC V0	"	19"	37
ST/06D - ASL	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	44
ST/06D - IL2	16 A	Multipresa 6 Schuko + inter. Luminoso bipolare - struttura in PVC V0	"	19"	39
ST/06D - AIL2	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	46
ST/06D - MT	16 A	Multipresa 6 Schuko + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura in PVC V0	"	19"	48
ST/06D - AMT	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	54
ST/08D - DIR	16 A	Multipresa 8 Schuko - DIRetta non interruttori - struttura in PVC V0	"	19"	54
ST/08D - ADIR	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	59
ST/10D - MT	16 A	Multipresa 10 Schuko + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura in PVC V0	"	19"	75
ST/10D - AMT	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	83
Codice	Corrente nominale	Descrizione prodotto	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
ST/05D-32AMT	32 A	Multipresa 5 Schuko + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura in alluminio	IEC 309 - 32 A	19"	63
ST/06D-32AMT	32 A	Multipresa 6 Schuko + inter. Magnetotermico 1P+N - struttura in alluminio	IEC 309 - 32 A	19"	61

Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Professionale Elettrica - Serie IEC 60320 - 1,5 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
ST/08EC-SP	16 A	Multipresa 8 IEC C13 + spia luminosa - struttura PVC V0	schuko	19"	45
ST/08EC-ASP	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	54
ST/08EC-IL2	16 A	Multipresa 8 IEC C13 + inter.luminoso bipolare - struttura PVC V0	"	19"	47
ST/08EC-AIL2	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	56
ST/08EC-MT16	16 A	Multipresa 8 IEC C13 + inter.Magneto-Termico - struttura PVC V0	"	19"	57
ST/08EC-AMT16	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	66
ST/12EC-SP	16 A	Multipresa 12 IEC C13 + spia luminosa - struttura PVC V0	"	19"	51
ST/12EC-ASP	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	59
ST/12EC-IL2	16 A	Multipresa 12 IEC C13 + inter.luminoso bipolare - struttura PVC V0	"	19"	53
ST/12EC-AIL2	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	62
ST/12EC-MT16	16 A	Multipresa 12 IEC C13 + inter.Magneto-Termico - struttura PVC V0	"	532 mm	66
ST/12EC-AMT16	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	532 mm	73
ST/16EC-MT16	16 A	Multipresa 16 IEC C13 + inter.Magneto-Termico - struttura PVC V0	"	19"	89
ST/16EC-A/MT16	16 A	Come sopra ma con struttura in alluminio	"	19"	98
Codice	Corrente nominale	Descrizione prodotto con presa IEC60320 - C13	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
ST/08EC-AMT32	32 A	Multipresa 8 IEC C13 + Magnetotermico 1P+N 32A. - struttura in alluminio	IEC 309 - 32A	19"	91
ST/10EC-AMT32	32 A	Multipresa 10 IEC C13 + Magnetotermico 1P+N 32A. - struttura in alluminio	IEC 309 - 32A	19"	100
ST/12EC-AMT32	32 A	Multipresa 12 IEC C13 + Magnetotermico 1P+N 32A. - struttura in alluminio	IEC 309 - 32A	532 mm	114
Codice	Corrente nominale	Descrizione prodotto con presa IEC60320 - C19	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
ST/08EC19-AIL	16 A	Multipresa 8 IEC C19 + interruttore luminoso - struttura in alluminio	Schuko	19"	77
ST/08EC19-AMT	16 A	Multipresa 8 IEC C19 + inter. Magnetotermico - struttura in alluminio	Schuko	19"	90
ST/09EC19-ADIR	16 A	Multipresa 9 IEC C19 - alimentazione DIRetta - struttura in alluminio	Schuko	verticale	84
ST/10EC19-ADIR	16 A	Multipresa 10 IEC C19 - alimentazione DIRetta - struttura in alluminio	Schuko	verticale	89
ST/12EC19-AMT32	32 A	Multipresa 12 IEC C19 + Magnetotermico 1P+N 32A. - struttura in alluminio	IEC 309 - 32A	verticale	116
ST/08EC19-ADIR	32 A	Multipresa 8 IEC C19 - alimentazione DIRetta - struttura in alluminio	IEC 309 - 32A	19"	93
ST/09EC19-ADIR_T	3 FASE	Multipresa 9 IEC C19 - 3 gruppi da 3 prese - struttura in alluminio	IEC 309 -4P+T	19"	155
Codice	Corrente nominale	Multi Presa - Serie Schuko 16 Amper - 1 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLA416-6	16 A	Multipresa 6 schuko - struttura alluminio	schuko	19"	48
EPLA416-9	16 A	Multipresa 9 schuko - struttura alluminio		19"	53
EPLA416-8LED	16 A	Multipresa 8 schuko + led luminoso presenza rete - struttura alluminio		19"	58
EPLA416-9BL	16 A	Multipresa 9 schuko - struttura alluminio color nero alluminio		19"	61
EPLA416-9-4m	16 A	Multipresa 9 schuko - cavo alimentazione 4metri - struttura alluminio		19"	56
EPLA416-9-2CEE	16 A	Multipresa 9 schuko - cavo alimentazione 2metri - struttura alluminio	IEC 309 - 16A	19"	65
EPLA416-9-3CEE	16 A	Multipresa 9 schuko - cavo alimentazione 3metri - struttura alluminio	IEC 309 - 16A	19"	68
EPLA416-9-4CEE	16 A	Multipresa 9 schuko - cavo alimentazione 4metri - struttura alluminio	IEC 309 - 16A	19"	70
EPLA416-9-RC14	16 A	Multipresa 9 schuko - struttura alluminio	C14	19"	56
EPLA584-12	16 A	Multipresa 12 schuko - struttura alluminio	schuko	584 mm	73
EPLA416-8S	16 A	Multipresa 8 schuko + interruttore luminoso - struttura alluminio	schuko	19"	59
EPLA416-6Z16	16 A	Multipresa 6 schuko + interruttore MagnetoTermico 16A. - alluminio	schuko	19"	96
EPLA1130-12S	16 A	Multipresa 12 schuko + int.luminoso - distanza maggiore prese - alluminio	schuko	1130 mm	113
EPLA1130-13	16 A	Multipresa 13 schuko - struttura alluminio	schuko	1130 mm	110
EPLA1382-15	16 A	Multipresa 15 schuko - struttura alluminio	schuko	1382 mm	127
EPLA1634-19	16 A	Multipresa 19 schuko - struttura alluminio	schuko	1634 mm	148
E70898		Aletta standard			4
E70898		Aletta opzionale lunga			6
E70902		Aletta/supporto verticale - Piastra fissaggio in verticale			6

ALLUMINIO

Codice	Corrente nominale	Multi Presa - Serie IEC 60320 16 / 32 Amper – 1 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLA435-8C13PB	16 A	Multipresa 8 IEC C13 - con blocca cavo	schuko	19"	75
EPLA435-6C13FPB	16 A	Multipresa 6 IEC C13 - con blocca cavo + LED per singola presa	"	19"	112
EPLA435-8C13FP	16 A	Multipresa 8 IEC C13 con fusibile e Led per singola presa	"	19"	96
EPLA435-12C13	16 A	Multipresa 12 IEC C13	C20	19"	56
EPLA435-12C13P	16 A	Multipresa 12 IEC C13	schuko	19"	55
EPLA435-8-3P	16 A	Multipresa 8 IEC C13 + 4 IEC C19	schuko	19"	62
EPLA770-15C13FP	16 A	Multipresa 15 IEC C13 con fusibile e Led per singola presa	schuko	770 mm	160
EPLH1130-16-4	32 A	Multipresa 16 IEC C13 + 4 IEC C19 con 2 gruppi fusibili da 16A	IEC 309 – 16A	1130 mm	170
E70898		Aletta standard			4
E70898		Aletta opzionale lunga			6
E70902		Aletta/supporto verticale - Piastra fissaggio in verticale			6
Codice	Corrente nominale	Multi Presa - Serie International	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLA416-9 FRA	16 A	Multipresa 9 prese francesi - struttura alluminio - 1 U	schuko	19"	55
ST/06F-AIL2	16 A	Multipresa 6 prese francesi + interruttore luminoso - alluminio - 1,5 U	schuko	19"	59
ST/06F-AMT	16 A	Multipresa 6 prese francesi + MagnetoTermico - struttura alluminio - 1,5 U	schuko	19"	63
EPLA416-7 UK	16 A	Multipresa 7 prese UK inglesi - struttura alluminio - 1 U	UK-BS1363	19"	50
ST/06K-AIL2	16 A	Multipresa 6 prese inglesi + interruttore luminoso - struttura alluminio - 1,5 U	schuko	19"	n.d.
ST/06K-AMT	16 A	Multipresa 6 prese inglesi + MagnetoTermico - struttura alluminio - 1,5 U	schuko	19"	n.d.
Codice	Corrente nominale	Multi Presa - Serie Display con Amperometro digitale – 1 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLA435-8CM	16 A	Multipresa 8 C13 con Amperometro digitale	schuko	19"	127
EPLH435-6CM	16 A	Multipresa 6 schuko con Amperometro digitale	IEC 309 – 16A	19"	166
EPLH435-9CM	16 A	Multipresa 9 C13 con Amperometro digitale	IEC 309 – 16A	19"	151
EPLH1182-12CM	16 A	Multipresa 12 schuko con Amperometro digitale	schuko	1182 mm	249
EPLH1130-16-2CM	32 A	Multipresa 16 C13 +2 C19 con 2 Amperometri digitali e due protezioni da 16 A	IEC 309 – 16A	1130 mm	358
E70898		Aletta opzionale lunga			6
E70902		Aletta/supporto verticale - Piastra fissaggio in verticale			6
Codice	Corrente nominale	Multi Presa - Serie TRI-FASE IEC 60320 32 Amper – 1 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLH1500-24-6	3 fase	Multipresa 24 IEC C13 + 6 IEC C19 - 2 gruppi fusibili 16A + 6 fusibili e 6 led	IEC 309 4P+T	1500 mm	299
EPLH1500-36-6 C13	3 fase	Multipresa 36 IEC C13 - 6 fusibili da 16A e 3 Amperometri con display	IEC 309 4P+T	1500 mm	272
EPLH1500-12-6CM	3 fase	Multipresa 12 IEC C13 + 6 IEC C19 con 6 fusibili 16A e 3 Amperometri digitali	IEC 309 4P+T	1500 mm	575
EPLP1105	3 fase	Multipresa 6 IEC C19 con 6 fusibili da 16A e 6 led presenza di rete	IEC 309 4P+T	19"	281
Codice	Corrente nominale	Multi Presa - Switch alimentazione / REDUNDANT Power – 1 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLP1017	16 A	Switch alimentazione / REDUNDANT Power - 5 IEC C13 + 1 IEC C19	IEC 309 – 16A	19"	589
EPLP1018	16 A	Switch alimentazione / REDUNDANT Power - 4 schuko	IEC 309 – 16A	19"	589
Codice	Corrente nominale	Multi Presa - Serie Energy con display kWh e Amper – 1 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLP1200	16 A	Multipresa 4 C13 +2 C19 con Display digitale indicante consumo kWh e Amper	IEC 309 – 16A	19"	504
EPLP1201	16 A	Multipresa 4 schuko con Display digitale indicante consumo kWh e Amper	IEC 309 – 16A	19"	504
Codice	Corrente nominale	Multi Presa - Serie IP Control - LAN – da 1 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
EPLP1030	16 A	Multipresa 8 schuko - Controllo remoto via LAN	IEC 309 – 16A	19"	554
EPLP1031	16 A	Multipresa 8 C13 - Controllo remoto via LAN	C20	19"	554
EPLP1032	16 A	Multipresa 12 C13 - Controllo remoto via LAN	IEC 309 – 16A	19"	738

Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Intell IP - Controllo LAN – da 1,5 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
ENTW-06U	16 A	Multipresa Intell IP 6 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	19"	438
ENTW-08U	16 A	Multipresa Intell IP 8 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	verticale	515
ENTW -12U	16 A	Multipresa Intell IP 12 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	verticale	820
ENTW -16U	16 A	Multipresa Intell IP 16 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	980
ENTW -24U	16 A	Multipresa Intell IP 24 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1380
ENTW-06S	16 A	Multipresa Intell IP 6 prese schuko+italiana 10A - controllo LAN	schuko	19"	418
ENTW-08S	16 A	Multipresa Intell IP 8 prese schuko - controllo LAN	schuko	verticale	485
ENTW -12S	16 A	Multipresa Intell IP 12 prese schuko - controllo LAN	schuko	verticale	775
ENTW -16S	16 A	Multipresa Intell IP 16 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	920
ENTW -24S	16 A	Multipresa Intell IP 24 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1280
ENTW-06EC	16 A	Multipresa Intell IP 5 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	19"	406
ENTW-08EC	16 A	Multipresa Intell IP 8 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	verticale	475
ENTW -12EC	16 A	Multipresa Intell IP 12 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	verticale	752
ENTW -16EC	16 A	Multipresa Intell IP 16 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	865
ENTW -24EC	16 A	Multipresa Intell IP 24 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1150
ENTW-08C19	16 A	Multipresa Intell IP 8 prese IEC C19 - controllo LAN	schuko	verticale	475
ENTW-16C19	16 A	Multipresa Intell IP 16 prese IEC C19 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	590

Codice	Corrente nominale	MPP - Multi Presa Intelligente - Controllo LAN – da 1,5 U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
ENTS-06U	16 A	Multipresa Intelligente 6 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	19"	460
ENTS-08U	16 A	Multipresa Intelligente 8 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	verticale	540
ENTS -12U	16 A	Multipresa Intelligente 12 prese Unel bi-passo - controllo LAN	schuko	verticale	860
ENTS -16U	16 A	Multipresa Intelligente 16 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1030
ENTS -24U	16 A	Multipresa Intelligente 24 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1450
ENTS -16U_32	32 A	Multipresa Intelligente 16 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	Giugno '10
ENTS -24U_3F	3FASE	Multipresa Intelligente 24 prese Unel bi-passo - controllo LAN	CEE 2P+N+T	verticale	Giugno '10
ENTS-05S	16 A	Multipresa Intelligente 5 prese schuko - controllo LAN	schuko	19"	440
ENTS-08S	16 A	Multipresa Intelligente 8 prese schuko - controllo LAN	schuko	verticale	510
ENTS -12S	16 A	Multipresa Intelligente 12 prese schuko - controllo LAN	schuko	verticale	820
ENTS -16S	16 A	Multipresa Intelligente 16 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	970
ENTS -24S	16 A	Multipresa Intelligente 24 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1350
ENTS -16S_32	32 A	Multipresa Intelligente 16 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	Giugno '10
ENTS -24S_3F	3FASE	Multipresa Intelligente 24 prese schuko - controllo LAN	CEE 2P+N+T	verticale	Giugno '10
ENTS-06EC	16 A	Multipresa Intelligente 5 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	19"	426
ENTS-08EC	16 A	Multipresa Intelligente 8 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	verticale	500
ENTS -12EC	16 A	Multipresa Intelligente 12 prese IEC C13 - controllo LAN	schuko	verticale	790
ENTS -16EC	16 A	Multipresa Intelligente 16 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	910
ENTS -24EC	16 A	Multipresa Intelligente 24 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	1200
ENTS -16EC_32	32 A	Multipresa Intelligente 16 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	Giugno '10
ENTS -24EC_3F	3FASE	Multipresa Intelligente 24 prese IEC C13 - controllo LAN	CEE 2P+N+T	verticale	Giugno '10
ENTS-08C19	16 A	Multipresa Intelligente 8 prese IEC C19 - controllo LAN	schuko	verticale	500
ENTS-16C19	16 A	Multipresa Intelligente 16 prese IEC C19 - controllo LAN	CEE 2P+T	verticale	630
Codice	Licenza SW - Stand-alone		Listino		Rinnovo Assistenza 1 anno
Licenza Software Stand-alone per i modelli con :					
SWSTA08	Software Stand-alone con 6-8 prese - per 1 MPP Intelligente		250		75
SWSTA12	Software Stand-alone con 12 prese - per 1 MPP Intelligente		390		130
SWSTA16	Software Stand-alone con 16 prese - per 1 MPP Intelligente		550		165
SWSTA24	Software Stand-alone con 24 prese - per 1 MPP Intelligente		775		230
Codice	Licenza SW SERVER		Listino		Rinnovo Assistenza 1 anno
Licenza Software SERVER - Licenza Server + Licenza MPP Intelligente per i modelli fino a 16 prese					
SWSS16-05	SW Server + 5 Licenze MPP Intelligente		2.300		750
SWSS16-10	Pacchetto 10 Licenze aggiuntive		4.200		130
SWSS16-25	Pacchetto 25 Licenze aggiuntive		9.500		165
SWSS16-50	Pacchetto 50 Licenze aggiuntive		18.000		230
Licenza Software SERVER - Licenza Server + Licenza MPP Intelligente per i modelli con 24 prese					
SWSS24-05	SW Server + 5 Licenze MPP Intelligente		3.750		1.150
SWSS24-10	Pacchetto 10 Licenze aggiuntive		6.500		1.900
SWSS24-25	Pacchetto 25 Licenze aggiuntive		14.300		4.300
SWSS24-50	Pacchetto 50 Licenze aggiuntive		27.400		8.300

Codice	Corrente nominale	Gruppi di ventilazione da soffitto	Spina cavo aliment.		Listino
GVE0001	16 A	Gruppo ventola da soffitto con 1 ventola	schuko		56
GVE0002	16 A	Gruppo ventola da soffitto con 2 ventole	schuko		88
GVE0003	16 A	Gruppo ventola da soffitto con 4 ventole	schuko		155
Codice	Corrente nominale	Pannello di ventilazione 19"	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
GVE1903	16 A	Pannello di ventilazione a 3 ventole - 450 m3/h - struttura in metallo	schuko	19"	155
ELE0222	16 A	Pannello di ventilazione a 2 ventole - 300 m3/h - struttura in PVC V0	schuko	19"	138
ELE0322	16 A	Pannello di ventilazione a 3 ventole - 450 m3/h - struttura in PVC V1	schuko	19"	148
Codice	Corrente nominale	Sistema di controllo temperatura - 19" - 1U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
GVE19T03	16 A	Sistema controllo con termostato digitale e sonda	schuko	19"	145
Codice	Corrente nominale	Sistema di controllo temperatura - 19" - 1U	Spina cavo aliment.	lunghezza	Listino
ESMS-06U	16 A	Multipresa 6 prese universali - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	595
ESMS-06U	16 A	Multipresa 6 prese schuko+spina italiana 10A - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	565
ESMS-06EC	16 A	Multipresa 6 prese IEC C13 - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	540
ESMS-08U	16 A	Multipresa 8 prese universali - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	735
ESMS-08U	16 A	Multipresa 8 prese schuko+spina italiana 10A - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	705
ESMS-08EC	16 A	Multipresa 8 prese IEC C13 - Controllo remoto via SMS	16A italiana	verticale	685